

What You Need to Know

Young people are misusing prescription drugs, which puts them at risk of encountering counterfeit drugs. Pills are being laced with harmful substances like fentanyl, methamphetamine, and cocaine.

Depending what's inside, one pill can be deadly. Talk to your kids today!

Where Do They Get the Pills?

Friends & Family

- Nearly half (49%) of teens report getting prescription drugs from a friend. While 42% reported getting them from their parent's medicine cabinet.
- Even if the pills are from a friend, nobody knows for sure where the friend got them.

Social Media

- Some teens and young adults have turned to social media, mostly Snapchat and Instagram, to buy what they believe are prescription drugs, however, they are often counterfeit.
- If purchased on social media, many dealers send packages directly to the buyer's home and parents are unaware unless they intercept the package.

Why Are They Using Them?

There isn't a certain "type" of kid who is impacted by overdoses from counterfeit pills. It affect everyone; from the A-student to the football team captain. Many factors can drive a young person to try drugs including:

- Self-medicating for anxiety & depression
- Study aid or improve professional success
- Stress
- Boredom
- Ease social anxiety and have fun
- Weight loss
- Improve sports performance or ease pain
- To fall asleep or stay awake

What You Can Do

Conversations and modeling good behavior are keys to prevention! Your kids are listening and watching you even when you don't think they are.

- Have an honest conversation about the dangers of prescription drug misuse.
- Make them aware of that ANYONE can encounter a counterfeit pill and it only takes one pill to cause serious illness or death.
- If your kids take prescription drugs, let them know it's dangerous to share their medications.
- Lock up all prescription medications in your home and safely dispose of unused/expired ones.

Looks Are Deceiving!





What You Need to Know

If you take any medications that are given to you by a friend, purchased on the street, or through social media, you are at risk of getting counterfeit drugs. Pills may contain harmful substances like fentanyl, methamphetamine, and cocaine.

Depending what's inside,
ONE PILL CAN BE DEADLY.

Common Myths

MYTH: Prescription drugs are safer than illegal drugs.

FACT: If the medication is not prescribed for YOU and it doesn't come from a retail pharmacy, it is not safe.

MYTH: It's okay to take a prescription medication from a friend because I know them.

FACT: Even if it's from a person you know, you don't know where they got the pill from.

MYTH: You can't overdose on prescription drugs.

FACT: If you purchase pills from a third-party or get them from a friend, you don't know where it came from, so it could contain deadly substances like fentanyl, which cause an overdose.

MYTH: If it looks real, it probably is.

FACT: People who produce counterfeit pills go out of their way to make them look real. Without lab tests, it can be hard to tell the difference.

MYTH: Taking Adderall or other stimulants can help me get better grades.

FACT: ADHD drugs, like Adderall and Ritalin, do not improve academic performance in teens who don't have ADHD, but it still affects the body and brain.


Looks Are Deceiving

The only way to know a pill has deadly substances is with lab tests.



It Only Takes This Much!

This is a lethal dose of fentanyl.
Don't risk your life for a pill.



Scan for teen & young adult resources



You Think You Know



You Never Know What You're Truly Getting in ANY Drug!

Illicitly Manufactured Fentanyl (IMF) is a synthetic opioid 50-100 times stronger than morphine and is the leading cause of fatal overdoses in Connecticut.

Laboratory testing of drugs seized by law enforcement shows that IMF can be mixed into any substance. Since you can't see, taste, or smell IMF there is no way to know if it is present in the substance you are using. It is important to understand the dangers of fentanyl and be prepared whenever you are using a substance by knowing how to use Fentanyl Test Strips, understanding the signs of an overdose, never using alone, and always having naloxone on hand.

Fentanyl Test Strips

How they work:

1. Dissolve a small amount of substance in water.
2. Dip the test strip into the liquid for 15 seconds.

Although the tests are highly sensitive, it is possible that fentanyl is present in another part of the substance that wasn't tested.

Signs of Overdose

- Small, constricted "pinpoint pupils"
- Falling asleep/loss of consciousness/limp body
- Shallow or slow breathing
- Pale, blue, or ashen-colored skin
- Choking or gurgling sounds



How to Respond to an Overdose

- 1 Call 911 immediately!
- 2 Support the person's breathing.
- 3 Administer naloxone (Narcan).
- 4 Stay with the person until the ambulance arrives.

For additional resources, visit YouThinkYouKnowCT.org



Talking to Your Kids About Counterfeit Prescription Drugs

Depending what's inside, one pill can be deadly. Talk to your kids today!

Dispel the Myths

MYTH: Prescription drugs are safer than illegal drugs.

FACT: If the prescription drug is not prescribed for YOU and it doesn't come from a retail pharmacy, it is not safe.

MYTH: It's okay to take a prescription medication from a friend because I know them.

FACT: Again, if the prescription drug is not prescribed for YOU, it is not safe. Additionally, even if it's from a person you know, you don't know where they got the pill from.

MYTH: You can't overdose on prescription drugs.

FACT: Yes you can! If you don't take the medication as prescribed, you can overdose. If you purchase it from a third-party or get it from a friend, you don't know where it came from, so it could contain deadly substances like Fentanyl.

MYTH: If it looks real, it probably is.

FACT: Definitely not! People that produce counterfeit pills go out of their way to make them look real. They use special pill presses to make the same imprints as real pills have. To the untrained eye, they look real. Don't take that chance! The only safe place to get prescription pills from is a retail pharmacy.

MYTH: Taking Adderall or other stimulants can help me get better grades.

FACT: According to the National Institute on Drug Abuse, researchers have found that ADHD drugs, like Adderall and Ritalin, do not improve academic performance in teens who don't have ADHD. However, it still affects their body and brain.

Talking Points

EXPLAIN THE DANGER: Kids have already heard "drugs are bad." Let them know prescription drugs aren't bad when taken as prescribed by the person they were prescribed for. However, they need to know it can be dangerous to take a pill from a friend, off the street or online because it could contain harmful substances that have the potential to cause a fatal overdose.

LET THEM KNOW YOU ARE THERE FOR THEM:

We know many teens and young adults who try prescription drugs (without a prescription) are doing so to try to manage anxiety, stress, depression, do better in school or sports, or out of boredom. Let them know they can come to you if they are struggling and that you will connect them with the help they need.

IT REALLY DOES ONLY TAKE ONE PILL: Young people need to know that when substances, like Fentanyl, are added to a pill, there aren't always second chances.

PILLS THAT ARE BOUGHT ON SOCIAL MEDIA ARE TYPICALLY COUNTERFEIT: The majority of pills sold on social media are fake. Even if the pill doesn't contain Fentanyl, it may contain other harmful substances that can make you very sick. No matter how real they look, don't take that chance and put your life at risk!

Lo que Necesita Saber

Las personas jóvenes están usando las drogas recetadas de manera indebida, lo cual causa que corren mayor riesgo de encontrar drogas ilícitas. Se están contaminando las pastillas con sustancias dañinas como el fentanilo, la metanfetamina, y la cocaína.

Dependiendo de lo que contiene, una pastilla puede ser mortífera. ¡Hable con sus hijos hoy!

¿De dónde consiguen la pastillas?

Los amigos & la familia

- Casi la mitad (49%) de los adolescentes informan que consiguen las drogas recetadas de un amigo. Mientras 42% informan que las consiguen del botiquín de su padres.
- Aun si las pastillas son de una amigo, nadie saber por seguro de dónde el amigo las consiguió.

Las Redes Sociales

- Algunos adolescentes y adultos jóvenes han recurrido a las redes sociales, mayormente Snapchat e Instagram, para comprar lo que creen que son drogas recetadas, sin embargo, a menudo son falsas.
- Si se hace la compra en las redes sociales, muchos traficantes lo envían directamente al hogar del comprador y los padres no saben nada al menos que intercepten el paquete.

¿Por qué las usan?

No hay ningún "tipo" específico de niño a quien le afecta la sobredosis de pastillas falsas. Afecta a todo el mundo; del estudiante con las notas perfectas al capitán del equipo de fútbol americano. Hay muchos factores que pueden causar a una persona joven que trate la drogas, incluyendo:

- Automedicarse por ansiedad & depresión
- Ayuda para lograr éxitos académicos o profesionales
- El estrés
- El aburrimiento
- Aliviar ansiedad social y para divertirse
- Perder peso
- Mejorar desempeño Deportivo o aliviar dolor
- Para dormirse o mantenerse despierto

Lo que Usted Puede Hacer

¡Las llaves de la prevención son tener conversaciones y ser el ejemplo de buena conducta! Sus hijos le están escuchando y mirando aun cuando piensa que no lo están haciendo.

- Tenga una conversación honesta sobre los peligros del uso indebido de las drogas recetadas.
- Hágales saber que CUALQUIERA puede encontrar una pastilla falsa y que solo toma una pastilla para causar enfermedad grave o la muerte.
- Si sus hijos toman drogas recetadas, déjeles saber que es peligroso compartir sus medicamentos.
- Encierre bajo la llave todas las medicinas recetadas en su casa y tire de manera segura las no usadas/caducadas.

La apariencias engañan



You Think You Know

Lo que Necesita Saber

Si usted toma algún medicamento que le dio un amigo, o que compró en la calle, o en las redes sociales, usted corre el riesgo de recibir drogas falsas. Puede que la pastilla contenga sustancias dañinas como el fentanilo, metanfetamina, y cocaína.

Dependiendo de lo que tiene adentro,
UNA PASTILLA PUEDE SER MORTAL

Mitos Frecuentes

MITO: Las drogas recetadas son más seguras que las drogas ilícitas.

HECHO: Si la medicina no ha sido recetada para USTED y no viene de una farmacia, entonces no es segura.

MITO: Está bien tomar una medicina recetada de un amigo porque lo conozco.

HECHO: Incluso si es de una persona a quien conoce usted, usted no sabe de dónde él/ella consiguió la pastilla.

MITO: No se puede dar una sobredosis con drogas recetadas.

HECHO: Si compra pastillas de una tercera parte o las consigue de un amigo, entonces no sabe de dónde vienen, así que podría contener sustancias como el fentanilo, el cual puede causar una sobredosis.

MITO: Se parece de verdad, a lo mejor es de verdad.

HECHO: La gente que produce las pastillas falsas se desvive para hacerlas parecer como las de verdad. Sin hacer pruebas de laboratorio, puede ser difícil determinar la diferencia.

MITO: Tomar Adderall u otros estimulantes me puede ayudar en sacar mejores notas.

HECHO: Las drogas para el ADHD, como Adderall y Ritalin, no mejoran el aprovechamiento académico en los adolescentes quienes no padecen del ADHD, pero sí afecta a su cuerpo y el cerebro.



Traducción financiada por
Stamford Youth Services



Escanear para
más recursos

La apariencias engañan

La única manera de saber si una pastilla contiene una sustancia mortífera es hacerle prueba de laboratorio.



¡Basta con solamente esta cantidad!

Esta es una dosis letal de fentanilo.
No arriesgue su vida para una pastilla.



DEA

YouThinkYouKnowCT.org



You Think You Know



¡Nunca Sabe de Verdad Lo que CUALQUIER Droga Contiene!

El fentanilo fabricado ilícitamente (IMF por sus siglas en inglés) es un opioide sintético 50-100 veces más potente que la morfina y es la primera causa de muerte de las sobredosis fatales en Connecticut.

Las pruebas en laboratorio de la drogas incautadas por los cuerpos policiales demuestran que se puede mezclar el IMF en cualquier sustancia. Como no se puede ver, ni saborear ni oler el IMF no hay ninguna manera de saber si está presente en la sustancia que usted está usando. Es importante entender los peligros del fentanilo y ser preparado cuando sea que está usando una sustancia al saber cómo usar las Pruebas de Tira Reactiva al Fentanilo, entender las indicaciones de una sobredosis, nunca usar a solas, y siempre tener naloxona disponible.

Tiras Reactivas al Fentanilo

Cómo funcionan:

1. Disuelva una pequeña cantidad de la sustancia en agua.
2. Moje la tira reactiva en el líquido por 15 segundos.

Aunque las pruebas son muy sensibles, es posible que el fentanilo esté presente en otra parte de la sustancia a la cual no hicieron la prueba.

Indicaciones de una sobredosis

- Las "pupilas puntiformes", pequeñas y contraídas
- Dormirse/Pérdida de la conciencia/cuerpo flácido
- Respiración poca profunda o lenta
- Color de piel ceniciento, pálido o azul
- Ahogo o ruido de gorgoteo

Las apariencias engañan



AUTÉNTICO

FALS

Cómo Responder a Una Sobredosis

1

¡Llame al 911 de inmediato!

2

Apoya la respiración de la persona.

3

Adminístrele naloxona (Narcan).

4

Quédese con la persona hasta que llegue la ambulancia.



Para obtener más recursos, visite a YouThinkYouKnowCT.org



Traducción
financiada por
Stamford Youth
Services

Hable con Sus Hijos Sobre las Drogas Recetadas Falsas

¡Dependiendo de lo que hay adentro, una pastilla puede ser mortífera!

Disipar los Mitos

MITO: Las drogas recetadas son más seguras que las ilícitas.

HECHO: Si la droga recetada no es recetada para USTED y no viene de una farmacia, entonces no es segura.

MITO: Está bien recibir medicina recetada de un amigo porque lo conozco.

HECHO: Repito, si la droga recetada no es recetada para USTED, no es segura. Además, aun si es de una persona que conoce, no sabe de dónde consiguieron la pastilla.

MITO: No se puede dar una sobredosis con drogas recetadas.

HECHO: ¡Si se puede! Si no toma el medicamento tal como le recetan, usted se puede dar una sobredosis. Si lo compra de una tercera parte o lo consigue de un amigo, entonces no sabe de dónde vino, así que podría contener sustancias mortíferas como el Fentanilo.

MITO: Si parece de verdad, a lo mejor es verdad.

HECHO: ¡En lo absoluto! La gente que produce las pastillas falsas se desvive para hacerlas parecer verdaderas. Usan prensas de pastillas especiales para hacer la impresión igual a la de las pastillas de verdad. Al ojo inexperto, parecen ser de verdad. ¡No corra ese riesgo! El único lugar seguro de conseguir pastillas recetadas es la farmacia.

MITO: Tomar Adderall u otros estimulantes puede ayudarme en sacar mejores notas.

HECHO: Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, los investigadores han determinado que las drogas para el ADHD, como Adderall y Ritalin, no mejoran el aprovechamiento académico en los adolescentes quienes

Temas de plática

EXPLIQUE EL PELIGRO: Ya los niños han escuchado que "las drogas son malas." Déjeles saber que las drogas recetadas no son malas cuando la persona para quien son recetadas las toma tal como se las recetaron. Sin embargo, necesitan saber que puede ser peligroso tomar una pastilla de un amigo, de la calle o del internet debido a que puede contener sustancias dañosas que pueden causar una sobredosis mortal.

DÉJELES SABER QUE USTED ESTÁ PARA APOYARLOS: Sabemos que muchos adolescentes y adultos jóvenes quienes prueban drogas recetadas (sin la receta) lo hacen para tratar de manejar la ansiedad, el estrés, la depresión, para hacer mejor en la escuela o los deportes, o por aburrimiento. Déjeles saber que pueden hablar con usted si tienen dificultades y que usted los conectará con la ayuda que les haga falta.

LA VERDAD ES QUE BASTA CON UNA PASTILLA: Las personas jóvenes necesitan saber que cuando añaden sustancias, como el fentanilo, a una pastilla, no siempre hay una segunda oportunidad.

POR LO GENERAL LAS PASTILLAS QUE SE COMPRAN DE LAS REDES SOCIALES SON FALSAS: La mayoría de las pastillas que se venden en las redes sociales son falsas. Aun si la pastilla no contiene fentanilo, puede que contenga otras sustancias dañinas que le puede poner muy enfermo. No importa que tan de verdad parezcan, ¡no corra el riesgo de arriesgarse la vida!

